

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Tmejová	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová	
VYPRACOVAL Ing. Radek Madejewský	MÍSTO STAVBY Jevíčko		DATUM 05/2026
STUPĚŇ TECHNICKÁ POMOC			ZAK. Č.
INVESTOR Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko			Č.PARÉ
STAVBA STUDIE BYTOVÉ JEDNOTKY (byt.č.5) - č.p. 510, parc.č. st.362			
VÝKRES TABULKY PSV	MĚŘÍTKO	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.7

Tabulka oken a dveří										
Č.	Ks	P	L	Náhled	Rozměry		Popis	Aku. pož.	Pož. odolnost	min U W/m2K
					Šířka	Výška				
D01	1	1			800	1970	Nové interiérové jednokřídle otevíravé plné dveře do nové ocelové zárubně (pro SDK příčky) kování klika - klika povrch křídla vysokotlaký laminát barva bude upřesněna při realizaci (nátěr RAL) dveře dodány včetně nové ocelové zárubně			
D02	1		1		700	1970	Nové interiérové jednokřídle posuvné plné dveře dveře posuvné na stěnu kování povrch křídla vysokotlaký laminát barva bude upřesněna při realizaci (nátěr RAL) dveře dodány včetně vodících lišt			
D03	1	1			900	1970	Nové interiérové jednokřídle vstupní otevíravé plné dveře do nové ocelové zárubně (do zdiva) bezpečnostní kování klika - klika povrch křídla vysokotlaký laminát barva bude upřesněna při realizaci (nátěr RAL) dveře dodány včetně nové ocelové zárubně dveře včetně zárubní s požární odolností EW 30 DP3		EW 30 DP3	
D04	1		1		800	1970	Nové interiérové jednokřídle otevíravé plné dveře do nové ocelové zárubně (do zdiva) kování klika - klika povrch křídla vysokotlaký laminát barva bude upřesněna při realizaci (nátěr RAL) dveře dodány včetně nové ocelové zárubně			

Tabulky PSV						
Č.	3D čelní axonometrie	Délka (A)	Šířka (B)	Výška (C)	Popis	Ks
1					Schéma kuchyňské linky	1