

Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)

Zadavatel:

Název zadavatele: Odborný léčebný ústav Jevíčko
Sídlo zadavatele: 56943 Jevíčko, TRN-Léčebna 508
IČ: 00193976
Osoba oprávněná jednat: Ing. Lenka Smékalová, ředitelka

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

„REKONSTRUKCE VÝTAHU 320“

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. ZÁSTUPCE ZADAVATELE.....	3
2. ÚDAJE O UCHAZEČÍCH	3
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	4
5. TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY	5
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE	5
7. ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	5
8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.....	6
9. STRUKTURA PODANÉ NABÍDKY	6
10. MÍSTO A DOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK.....	7
11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA.....	7
12. ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU	8
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8

1. Zástupce zadavatele

Název: Ing. Petr Vlášek
Sídlo: Karla Poura 311, Dolní Ředice 533 75
IČ: 74836994
E-mail: vlasek.zakazky@gmail.com
Telefon: +420 607 965 711

2. Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Předmětem veřejné zakázky je **rekonstrukce – výměna výtahu**

Provozovatel OLÚ Jevíčko
Umístění Pavilon N

Popis stávajícího výtahu:

Výrobce OTIS- TRANZA OTIS, a.s. Břeclav
Typ TONV 320/0,7
Rok výroby 1988
Pohon jednorychlostní
Nosnost 320 kg
Systém řízení zastavovací, tlačítkové
Počet stanic 4
Zdvih 11,25m
Klec š x h x v 900 x 1300 x 2150 mm
Šachta zděná

Požadavky na nový výtah:

Lanový osobní výtah

splňující normu ČSN EN 81-1 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb.

Technické parametry výtahu:

Typ a nosnost výtahu: **TOV 450 / 450 kg / 6 osob**
Pohon výtahu: lanový, trakční, stroj řízený frekvenčním měničem
Počet stanic/nástupišť: 4/4
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Zdvih: 11,25 m
Umístění stroje: ve strojovně výtahu nad šachtou

Strojovna + šachta:

Umístění strojovny: strojovna nad šachtou
Materiál šachty: zděná - cihla, beton

Rozměry šachty (š x hl) :	vnitřní rozměr 1 500 x 1 500 mm
Horní přejezd (hlava) šachty:	min. 3 600 mm
Prohlubeň:	1 570 mm
Osvětlení strojovny:	doplnit na požadovanou intenzitu
Osvětlení šachty:	součást dodávky výtahu
Nový žebřík do prohlubně:	součást dodávky výtahu
Průchozí prostory pod šachtou:	ne

Kabina:

Rozměry nové kabiny (š x hl x v):	minimálně 1 000 x 1 150 x 2 100 mm
Průchozí kabina:	ne – 1 vstup
Stěny kabiny:	plechové panely s povrchovou úpravou dle výběru vzorníku
Typ, barva:	plechové panely s povrchovou úpravou LED osvětlení
Strop:	LED osvětlení
Osvětlení:	zátěžová - ALTRO dle výběru vzorníku
Podlahová krytina:	ano
Zrcadlo:	ano
Madlo:	ano
Sedátko:	ano
Ovládací panel kabina:	nerez + displej (směrová a polohová signalizace) prosvětlovací tlačítka – „antivandal“, Braillovo písmo
Přivolávače nástupiště:	nerez provedení „antivandal“ na rámu dveří
Signalizace v přivolávači stanice:	displej (směrová a polohová signalizace)

Kabinové a šachetní dveře:

Kabinové dveře:	automatické
Rozměr kabinových/šachetních dveří:	800 x 2 000 mm
Materiál kabinových dveří:	ocelový plech povrch Komaxit v odstínu RAL
Bezpečnostní prvek kabinových dveří:	celoplošná infrabariéra
Šachetní dveře:	automatické – <u>nutno dodržet současné stavební otvory</u>
Materiál šachetních dveří:	ocelový plech povrch Komaxit v odstínu RAL
Požární odolnost šachetních dveří:	EW60

Řízení a komunikace:

Řízení:	jednosměrné sběrné, mikroprocesorové
Elektroinstalace:	v provedení pro normální prostředí
Požární odolnost rozvaděče řízení:	není požadována – umístění ve strojovně
Obousměrné dorozumívací zařízení:	standard – 2 telefonní čísla
GSM brána včetně bateriového zdroje:	ano
Hlásič pater	ano
Intercom šachta - strojovna:	ne
Nouzový bateriový přesun kabiny:	ano do nejbližší stanice
Evakuační režim:	není požadován
Požární režim:	v případě požáru kabina sjede do určené stanice
Kamerový systém:	ne

Součástí nabídky musí být i demontáž a ekologická likvidace současného výtahu TOV320. Předmětem zakázky je také zpracování kompletní dokumentace výtahu, zaškolení dozorců výtahu a veškeré revize.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 750.000,-- Kč bez DPH.

Zadavatel k tomuto uvádí, že celková hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální, tzn. nabídky převyšující tuto hodnotu, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

5. Termíny plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: ihned po podpisu smlouvy
Předpokládaná termín realizace zakázky: do 28.02.2017

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeči musí předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty:

6.1 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii, výpis nesmí být starší více než 90 dnů.
- b) **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné **živnostenské oprávnění** či licence a to v prosté kopii.

6.2 Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti předložením seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. V předloženém seznamu uchazeč uvede název akce, název objednatele, dobu plnění a výši rozpočtových nákladů staveb. Zadavatel požaduje doložit minimálně 2 významné dodávky, tzn. dodávka výtahu, přičemž výše nákladů na každou z těchto dodávek byla minimálně 750.000,- Kč bez DPH.

7. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a uveřejní na profilu zadavatele. Změna bude provedena písemnou formou.

7.1 Dodatečné informace

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny e-mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!). E-mail budou zasílána na vlasek.zakazky@gmail.com a v předmětu e-mailu bude uvedený „REKONSTRUKCE VÝTAHU 320“.

Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději tří (3) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatele

poskytne dodatečné informace nejpozději do dvou (2) dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce zadavatele i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzváni k podání nabídky a uveřejní na profilu zadavatele.

7.2 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 08.12.2016 v 10:00 hod. Sraz účastníků je před pavilonem N. Všem uchazečům doporučujeme zúčastnit se prohlídky místa plnění.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem. Strany budou očíslovány.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: „**NEOTEVÍRAT – „REKONSTRUKCE VÝTAHU 320“**“. Na obálce bude identifikace uchazeče a jeho adresa.
- Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení.

9. Struktura podané nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“.

Doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci 6 zadávací dokumentace.

Nabídková cena

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění v Kč bez DPH a s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v jednom vyhotovení. Zadavatel požaduje, aby smlouva obsahovala minimálně tyto požadavky:

Doba montáže max. 3 týdny od zahájení prací (předání výtahu).

Možné částečné finanční plnění dle postupu prací, doplatek do celkové ceny bude uhrazen do 30 dní od předání hotového díla zhotovitelem objednateli.

Záruční lhůta na montážní činnost zhotovitele je požadována v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli a podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Na dodávané komponenty dle záruky udané jejich výrobcem – minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli a podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

Zhotovitel musí být kryt pojištěním na uhrazení případných škod na majetku objednatele.

10. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **14.12.2016 v 10:00**. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky se podávají na adrese zadavatele.

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídky nejpozději do 10:00 hod.

11. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která splní všechny požadavky zadavatele a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny od nejnižší k nejvyšší.

12. Rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru

Zadavatel určuje, že rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele. V tomto případě se rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru bere jako doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele je: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00193976>.

13. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané touto zadávací dokumentací.

Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadávací lhůta byla zadavatelem stanovena v délce 90 dní.

V Dolních Ředvicích dne 28.11.2016

Ing. Petr Vlášek
zástupce zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky